BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai swamedikasi batuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 77 orang (70,0%), cukup sebanyak 33 orang (30,0%), dan kurang 0% atau tidak ada responden dalam kategori kurang.
- 5.1.2 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan swamedikasi batuk pada responden dalam kategori baik sebanyak 30 orang (27,3%), kategori cukup sebanyak 67 orang (60,9%), dan kategori kurang sebanyak 13 orang (11,8%).
- 5.1.3 Hubungan antara pengetahuan dengan tindakan swamedikasi batuk sebesar 0,071 jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi untuk menambah wawasan bagi mahasiswa kesehatan dalam bidang farmasi terutama mengenai peningkatan pengetahuan dan memperbaiki tindakan swamedikasi khususnya batuk pada masyarakat.

5.2.3 Bagi Instalasi Kesehatan

Diharapakan dapat bermanfaat bagi instalasi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal khususnya bagi pasien swamedikasi, terutama mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan swamedikasi pada masyarakat khususnya batuk. Serta untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan tindakan swamedikasi khususnya batuk.