

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
The True Vocational Campus

D-3 Farmasi


Nomor : 230.03/ FAR.PHB/IX/2024
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan data dan Penelitian TA Observasi


Yang terhormat,
Apoteker Penanggung Jawab (APA) Apotek Nulung Farma
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya penelitian Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa semester V Program Studi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dengan ini mahasiswa kami yang tercantum di bawah ini :
Nama : Siti Fadhilah
NIM : 22081021
Judul TA : Gambaran Pola Penggunaan Obat Penurun Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Apotek Nulung Farma

Maka kami mohon bantuan kepada bapak/ibu untuk bisa membantu mahasiswa kami tersebut, dalam memberikan informasi data terkait untuk melengkapi data penelitiannya.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tegal, 26 September 2024

Mengetahui,
Ka. Prodi Diploma III Farmasi

apt. Sari Prabandari, S.Farm,MM
NIPY. 08.015.223

Ketua Panitia,

apt. Iya Muldiyana, M.Farm
NIPY. 03.021.489

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



APOTEK NULUNG FARMA

Jl. Purwa Suradadi No. 4 RT 001 / RW 004

Kertasari Suradadi Kabupaten Tegal

Nomor : 001/NF/III/2025

Tegal, Januari 2025

Lampiran : -

Kepada,

Perihal : Pengembalian Mahasiawa

Yth. Ketua Prodi DIII Farmasi

Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apt. Nurul Fakhmi, S.Farm

Alamat : Jl. Purwa Suradadi No. 4 RT 001 / RW 004 Kertasari, Suradadi, Kab. Tegal

Jabatan : Apoteker Pengelola Apotek

No. SIPA : 440/17/0050/V/2023

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Siti Fadhilah

NIM : 22081021

Nama Sekolah : Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data pada tanggal 01 Oktober - 30 November 2024. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami serahkan kembali mahasiswa tersebut untuk dapat mengikuti perkuliahan kembali.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Tegal, 10 Januari 2025

Apoteker Pengelola Apotek

Apt. Nurul Fakhmi, S. Farm

440/17/0050/v/2023

Lampiran 3. *Informed Consent*

LEMBAR PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danisah

Alamat : Kertasari

No. Hp : 0838 7164 5100

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul **“Gambaran Pola Penggunaan Obat Penurun Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Apotek Nulung Farma”** dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi:

- a) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
- b) Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

Tanggal:

Peneliti



Siti Fadhilah
22081021

Yang Menyetujui



Saksi



Lampiran 4. Lembar *Checklist* Penelitian

LEMBAR CHECKLIST PENELITIAN PENGUNAAN OBAT PENURUN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI APOTEK NULUNG FARMA

Isilah data berikut ini dengan benar:

1. Tanggal pengisian kuesioner : 05 - Oktober - 2024
2. Nama : Danisah
3. Usia : 57 tahun
4. Jenis Kelamin :
☐ Laki-laki ☒ Perempuan
5. Pendidikan :
☐ SD
☒ SMP
☐ SMK/SMK
☐ Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan :
☐ PNS
☐ Pegawai Swasta
☐ Wirausaha
☒ Buruh / Tidak Bekerja
7. Tekanan darah setelah dilakukan pengecekan :
☐ 110-120
☐ 121-130
☐ 131-139
☒ 140-159
☐ 160-179
☐ >180

8. Jenis obat yang digunakan

Dosis Obat Tunggal :

- ☒ Amlodipine
☐ captopril
☐ Candesartan
☐ Bisoprolol
☐ Spironolactone

Dosis Obat Kombinasi :

- ☐ Amlodipine + Bisoprolol
☐ Amlodipine + Candesartan
☐ Lainnya

9. Aturan Pakai Penggunaan Obat :

- ☒ 1 x 1 Tablet
☐ 2 x 1 Tablet
☐ 3 x 1 Tablet
☐ Lainnya

10. Waktu Konsumsi Obat :

- ☐ Sebelum Makan
☒ Sesudah Makan

11. Waktu Penggunaan Obat :

- ☐ Pagi
☐ Siang
☒ Malam

12. Interaksi Obat Antihipertensi :

- ☐ Ada Efek Samping
☒ Tidak Ada Efek Samping

Lampiran 5. Karakteristik Responden

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Obat	Golongan Obat	TD	Aturan Pakai	Waktu Konsumsi	Waktu Penggunaan	Efek Samping
1	Ny. D	P	58	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine	CCB	155/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
2	Ny. R	P	52	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	155/85	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
3	Ny. S	P	63	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	149/97	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Ada efek samping
4	Ny. I	P	52	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Captopril	ACEI	154/97	1 x 1 Tablet	sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
5	Tn. Y	L	60	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Bisoprolol	Betablocker	149/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
6	Tn. K	L	64	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	150/88	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
7	Ny. A	P	55	Perguruan Tinggi	PNS	Candesartan	ARB	158/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
8	Ny. S	P	61	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	155/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
9	Tn. A	L	58	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captopril	CCB-ACEI	160/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan &	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping

										Sebelum Makan		
10	Ny. E	P	56	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	178/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
11	Tn. D	L	64	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	180/91	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
12	Ny. H	P	25	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	149/95	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Ada efek samping
13	Tn. B	L	57	SMP	Wirausaha	Amlodipine	CCB	150/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
14	Ny. R	P	60	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Captopril	ACEI	148/82	1 x 1 Tablet	sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Ada efek samping
15	Ny. E	P	39	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Captopril	ACEI	140/90	1 x 1 Tablet	sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
16	Ny. S	P	63	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captopril	CCB-ACEI	168/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan & Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
17	Tn. O	L	56	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Captopril	ACEI	144/80	3 x 1 Tablet	sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping

18	Tn. S	L	58	SMP	Wirausaha	Amlodipine	CCB	150/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
19	Ny. N	P	35	SMP	Wirausaha	Bisoprolol	Betablocker	148/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
20	Tn. I	L	41	SMP	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	163/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
21	Ny. M	P	58	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captropil	CCB-ACEI	175-100	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan & Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
22	Tn. K	L	35	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	147/80	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
23	Tn. A	L	57	SMP	Wirausaha	Captropil	ACEI	157/85	3 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
24	Ny. T	P	61	SMA/SMK	Wirausaha	Amlodipine	CCB	148/82	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
25	Ny. H	P	35	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/90	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
26	Ny. S	P	65	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	176/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
27	Ny. U	P	56	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine	CCB	155/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping

28	Ny. B	P	62	SMA/SMK	Buruh/Tidak Bekerja	Bisoprolol	Betablocker	146/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
29	Tn. S	L	58	SMP	Wirausaha	Captopril	ACEI	157/90	3 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
30	Tn. I	L	43	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine	CCB	155/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Ada efek samping
31	Ny. A	P	40	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	169/85	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
32	Tn. J	L	57	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	180/100	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
33	Tn. S	L	56	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine	CCB	158/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
34	Tn. D	L	65	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Candesartan	ARB	150/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
35	Ny. H	P	39	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	167/89	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
36	Ny. P	P	60	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	167/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
37	Ny. L	P	58	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine Dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	160/97	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping

38	Ny. D	P	57	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	152/91	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
39	Ny. S	P	66	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Spirolonlakton	Diuretik	150/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
40	Ny. N	P	45	SD	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	152/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
41	Tn. W	L	61	Perguruan Tinggi	PNS	Bisoprolol	Betablocker	151/91	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
42	Ny. E	P	59	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	144/96	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
43	Ny. D	P	55	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captropil	CCB-ACEI	143/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan & Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
44	Tn. I	L	57	SMP	Wirausaha	Bisoprolol	Betablocker	162/93	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
45	Tn. D	L	56	SMP	Wirausaha	Amlodipine	CCB	155/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
46	Ny. A	P	43	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	145/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
47	Ny. S	P	57	Perguruan Tinggi	PNS	Bisoprolol	Betablocker	166/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping

48	Ny. U	P	38	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	152/82	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
49	Tn. R	L	55	SMA/SMK	Wirausaha	Amlodipine	CCB	149/91	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
50	Tn. S	L	62	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/87	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
51	Ny. N	P	55	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	144/82	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
52	Ny. I	P	60	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	158/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
53	Ny. M	P	64	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	163/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
54	Ny. I	P	45	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	148/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
55	Ny. F	P	55	SD	Wirausaha	Bisoprolol	Betablocker	140/92	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
56	Tn. D	L	56	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	155/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
57	Tn. M	L	48	SMP	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	170/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
58	Ny. S	P	65	Perguruan Tinggi	PNS	Bisoprolol	Betablocker	143/85	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping

59	Ny. L	P	55	SMP	Wirausaha	Captopril	ACEI	169/90	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
60	Tn. R	L	61	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	148/89	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
61	Tn. D	L	63	SD	Wirausaha	Captopril	ACEI	155/80	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
62	Tn. B	L	50	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	153/85	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
63	Ny. N	P	58	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captopril	CCB-ACEI	175/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan & Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
64	Ny. P	P	54	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	145/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
65	Ny. S	P	65	SMA/SMK	Buruh/Tidak Bekerja	Captopril	ACEI	148/90	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
66	Tn. K	L	61	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	174/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
67	Tn. T	L	57	SMP	Wirausaha	Captopril	ACEI	156/91	3 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping

68	Ny. D	P	55	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Captopril	ACEI	160/80	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Ada efek samping
69	Tn. N	L	58	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	144/95	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
70	Tn. U	L	61	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	168/92	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
71	Tn. R	L	65	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Spironolakton	Diuretik	152/80	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
72	Ny. O	P	57	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	160/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
73	Ny. I	P	60	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captopril	CCB	155/90	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
74	Ny. Y	P	53	SMP	Wirausaha	Captopril	ACEI	144/85	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
75	Tn. G	L	56	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	157/90	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
76	Tn. O	L	61	SMA/SMK	Wirausaha	Amlodipine	CCB	143/80	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
77	Ny. H	P	47	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	148/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping

78	Ny. R	P	63	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Captopril	ACEI	148/83	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Ada efek samping
79	Ny. D	P	55	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	160/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
80	Tn. E	L	59	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	155/97	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
81	Ny. A	P	44	SMP	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	155/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
82	Ny. K	P	64	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	154/80	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
83	Ny. S	P	59	SD	Pegawai Swasta	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	149/97	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
84	Tn. J	L	62	SMA/SMK	Wirausaha	Amlodipine	CCB	150/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
85	Tn. O	L	55	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	167/82	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
86	Tn. A	L	53	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Bisoprolol	Betablocker	148/80	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
87	Ny. A	P	48	SD	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	147/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping

88	Tn. E	L	60	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	156/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
89	Tn. S	L	65	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB- Betablocker	168/100	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
90	Ny. D	P	65	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captropil	CCB	152/93	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
91	Ny. A	P	64	SD	Wirausaha	Captropil	ACEI	169/94	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Ada efek samping
92	Ny. S	P	58	SD	Wirausaha	Captropil	ACEI	153/80	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
93	Ny. I	P	60	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Candesartan	ARB	155/97	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
94	Ny. S	P	43	SMP	Wirausaha	Captropil	ACEI	149/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
95	Ny. K	P	56	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	155/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
96	Ny. W	P	65	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB- Betablocker	167/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping

97	Ny. M	P	59	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
98	Tn. D	L	55	SMA/SMK	Wirausaha	Amlodipine	CCB	150/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
99	Ny. H	P	66	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	156/98	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
100	Ny. S	P	25	SD	Wirausaha	Bisoprolol	Betablocker	156/90	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
101	Ny. L	P	70	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Captopril	ACEI	150/80	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
102	Ny. W	P	57	SD	Wirausaha	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	166/98	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
103	Ny. G	P	54	SMP	Wirausaha	Candesartan	ARB	145/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
104	Ny. R	P	55	SD	Wirausaha	Amlodipine dan Captopril	CCB	156/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
105	Tn. Y	L	56	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	170/100	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
106	Tn. M	L	58	SMA/SMK	Wirausaha	Candesartan	ARB	155/97	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping

107	Tn. P	L	61	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
108	Ny. U	P	55	SD	Pegawai Swasta	Amlodipine dan Captropil	CCB-ACEI	170/98	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan & Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
109	Tn. A	L	70	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/93	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
110	Tn. S	L	55	SMP	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	154/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
111	Tn. W	L	56	SD	Wirausaha	Captropil	ACEI	160/90	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Ada efek samping
112	Tn. J	L	67	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Captropil	ACEI	155/94	1 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
113	Ny. I	P	50	SMP	Wirausaha	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	178/94	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
114	Ny. B	P	66	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	168/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
115	Ny. H	P	54	SMP	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	149/82	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping

116	Tn. S	L	66	Perguruan Tinggi	PNS	Captopril	ACEI	158/96	3 × 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
117	Ny. L	P	48	SMP	Wirausaha	Amlodipine	CCB	152/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
118	Ny. A	P	57	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Spirolakton	Diuretik	155/93	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
119	Ny. S	P	66	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	144/80	3 × 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
120	Ny. H	P	58	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	173/90	3 × 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
121	Ny. S	P	47	Perguruan Tinggi	PNS	Amlodipine	CCB	152/83	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
122	Tn. I	L	56	SMP	Pegawai Swasta	Amlodipine dan Captopril	CCB	148/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
123	Tn. T	L	48	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Candesartan	ARB	147/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
124	Ny. R	P	55	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Captopril	ACEI	155/80	3 × 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
125	Ny. T	P	67	SMP	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captopril	CCB-ACEI	169/93	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan & Sebelum	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping

126	Tn. D	L	54	SMA/SMK	Pegawai Swasta	Amlodipine	CCB	155/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
127	Tn. M	L	58	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
128	Ny. N	P	49	SD	Wirausaha	Candesartan	ARB	150/81	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
129	Ny. E	P	55	SD	Wirausaha	Amlodipine	CCB	145/92	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
130	Ny. M	P	51	SMP	Pegawai Swasta	Candesartan	ARB	150/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping
131	Tn. S	L	60	SD	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine	CCB	148/90	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
132	Tn. S	L	52	SD	Wirausaha	Amlodipine dan Bisoprolol	CCB-Betablocker	170/95	3 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Tidak ada efek samping
133	Ny. L	P	46	SMP	Pegawai Swasta	Captopril	ACEI	149/80	3 x 1 Tablet	Sebelum Makan	Pagi Hari dan Malam Hari	Ada efek samping
134	Ny. U	P	61	SMA/SMK	Buruh/Tidak Bekerja	Amlodipine dan Captopril	CCB	157/97	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Malam Hari	Tidak ada efek samping
135	Ny. T	L	54	SMP	Pegawai Swasta	Candesartan	ARB	155/80	1 x 1 Tablet	Sesudah Makan	Pagi Hari	Tidak ada efek samping

Lampiran 6. Hasil Turnitin

TUGAS AKHIR_SITI FADHILAH 1.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
38%	36%	16%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	3%	
2	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	3%	
3	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	2%	
4	e-journal.lppmdianhusada.ac.id Internet Source	1%	
5	www.scribd.com Internet Source	1%	
6	repository.stikesdrsoebandi.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.itekes-bali.ac.id Internet Source	1%	
8	123dok.com Internet Source	1%	
9	rama.binahusada.ac.id:81 Internet Source	1%	
10	e-repository.unsyiah.ac.id Internet Source	1%	
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%	

Lampiran 7. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Kepada Responden



Keterangan: Melakukan pemeriksaan tekanan darah pasien untuk menentukan apakah pasien memenuhi kriteria inklusi.



Keterangan: Memperoleh persetujuan pasien untuk menjadi responden dan menjelaskan prosedur pengisian kuesioner.



Keterangan: Melakukan pengisian kuesioner dengan pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

CURICULUM VITAE

Nama : Siti Fadhilah
NIM : 22081021
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Tegal, 03 Maret 2005
Alamat : Desa Kertasari-Pondokjati RT.06/
RW.07, Kecamatan Suradadi,
Kabupaten Tegal
No.HP : 0878-6168-2334
Email : sitifadhilah09@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI NU 02 Kertasari
SMP : SMP N 02 Suradadi
SMK : SMK Harapan Bersama Tegal
DIII : Politeknik Harapan Bersama
Tegal

Nama Orang Tua

Ayah : Muslichin
Ibu : Solekha