

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pengambilan Data



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
 Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 G. Srawi 52417
 Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

Srawi, 23 Oktober 2024

Nomor : 028/Kes/2024 Lampiran : - Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan Data Dan Penelitian TA Observasi	Kepada Yth. Kepala Puskesmas Kupa di- TENGAH
--	--

Merindakhajani surat dari Ketua Panitia TA Prodi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Nomor : 226.03/FAR.PHB/IX/2024, tanggal 30 September 2024 Perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data dan Penelitian TA Observasi, maka dengan ini kami memberikan Ijin Kegiatan dimaksud dan mohon Saudara dapat memfasilitasi kegiatan tersebut kepada :

Nama : Anan Sharifra
 NIM : 22080079
 Prodi : DIII Farmasi
 Judul Skripsi :
" Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Kupa "

Demikian untuk dijadikan bukti dan dipergunakan seperluanya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL



Dr. RUSZ AENI SILMI
 NIP. 197140114200212001

Terbaca :

1. Mahasiswa / Peneliti
2. Anip

Lampiran 2. Surat Keterangan Sudah Melakukan Pengambilan Data



SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/113-2/05.25

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	dr. Ulinidha, MM
NIP.	:	198310232014121001
Pangkat/Golongan	:	Pembina IV a
Jabatan	:	Kepala Puskesmas Kupu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Arum Sharfina
NIM	:	22080079
Prodi	:	D III Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Telah selesai melaksanakan kegiatan pengambilan data dan penelitian Tugas Akhir Observasi di Puskesmas Kupu dengan judul " *Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Kupu* "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupu, 21 April 2025
Kepala Puskesmas Kupu

dr. Ulinidha, MM.
Pembina
NIP. 198310232014121001

Lampiran 3. Kuesioner Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Dalam Keberhasilan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tuberkulosis Di Puskesmas Kupu.

KUESIONER

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DALAM
KEBERHASILAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN
TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS KUPU**

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia : Tahun

Petunjuk pengisian

Mohon mengisis pertanyaan sesuai pendapat responden dan berilah tanda ceklis (✓) pada kotak pilihan.

Daftar Pertanyaan Kuesioner

Daftar pertanyaan kuesioner

No	Pengetahuan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda tahu pengobatan penyakit TB memerlukan kepatuhan tinggi?	✓	
2.	Apakah dengan minum obat secara teratur dan rutin penyakit TB dapat disembuhkan?	✓	
3.	Apakah anda tahu merokok dan konsumsi minuman beralkohol dapat memperparah penyakit TB?	✓	
4.	Apakah proses penyembuhan penyakit TB Paru selain pengobatan yang rutin juga perlu makanan yang bergizi?	✓	

5.	Apakah anda tahu kuman TB tidak hanya mengenai paru, tetapi dapat menyerang organ lain?	✓	
6.	Apakah pengobatan TB harus diselesaikan sampai pada waktu yang ditentukan?	✓	
7.	Apakah penyakit TB hanya berkembang pada pemukiman yang tidak bersih dan padat saja?	✓	
8.	Apakah jika mengalami sakit dada, sesak, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam, tidak nafsu makan dan penurunan berat badan merupakan gejala TB?	✓	
9.	Apakah penyakit TB dapat menular melalui udara yang disebabkan percikan ludah, bersin, batuk, dll?	✓	
10.	Apakah anda tahu penyakit TB dapat kambuh kembali setelah dinyatakan sembuh?	✓	

No	Dukungan Keluarga	Ya	Tidak
1.	Apakah keluarga memberi motivasi kepada pasien untuk minum obat?	✓	
2.	Apakah keluarga melarang pasien untuk berhubungan dengan teman atau orang lain selama sakit?		✓
3.	Apakah keluarga mengetahui dan memberitahukan bahaya yang akan terjadi apabila pasien tidak rutin minum obat?	✓	
4.	Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk minum obat secara teratur?	✓	
5.	Apakah keluarga menyempatkan waktu untuk menemani pasien berobat?	✓	
6.	Apakah keluarga menjauhi dan membatasi interaksi dengan pasien?		✓
7.	Apakah keluarga tetap mencintai dan memperhatikan keadaan pasien selama pasien sakit?	✓	
8.	Apakah keluarga menyediakan lingkungan yang tenang untuk pasien beristirahat?	✓	

9.	Apakah keluarga keberatan membiayai pengobatan pasien?		✓
10.	Apakah keluarga menyediakan fasilitas untuk keperluan pengobatan?	✓	

No	Kepatuhan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda pernah terlambat dalam meminum obat?		✓
2.	Apakah anda pernah terlambat tidak mengambil obat?		✓
3.	Apakah anda pernah terlambat memeriksakan dahak?		✓
4.	Apakah anda pernah mengurangi atau berhenti minum obat tanpa memberi tahu dokter?		✓
5.	Apakah anda kadang-kadang/lupa minum obat?		✓
6.	Ketika berpergian apakah kadang-kadang membawa obat?	✓	
7.	Apjika keadaan bertambah buruk karena obat, apakah berhenti minum obat	✓	
8.	Jika kondisi lebih baik, apakah berhenti minum oabt?	✓	

KUESIONER

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DALAM KEBERHASILAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS KUPU

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia Tahun

Petunjuk pengisian

Mohon mengisis pertanyaan sesuai pendapat responden dan berilah tanda ceklis (✓) pada kotak pilihan.

Daftar Pertanyaan Kuesioner

Daftar pertanyaan kuesioner

No	Pengetahuan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda tahu pengobatan penyakit TB memerlukan kepatuhan tinggi?	✓	
2.	Apakah dengan minum obat secara teratur dan rutin penyakit TB dapat disembuhkan?	✓	
3.	Apakah anda tahu merokok dan konsumsi minuman beralkohol dapat memperparah penyakit TB?	✓	
4.	Apakah proses penyembuhan penyakit TB Paru selain pengobatan yang rutin juga perlu makanan yang bergizi?	✓	

5.	Apakah anda tahu kuman TB tidak hanya mengenai paru, tetapi dapat menyerang organ lain?	✓	
6.	Apakah pengobatan TB harus diselesaikan sampai pada waktu yang ditentukan?	✓	
7.	Apakah penyakit TB hanya berkembang pada pemukiman yang tidak bersih dan padat saja?		✓
8.	Apakah jika mengalami sakit dada, sesak, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam, tidak nafsu makan dan penurunan berat badan merupakan gejala TB?	✓	
9.	Apakah penyakit TB dapat menular melalui udara yang disebabkan percikan ludah, bersin, batuk, dll?	✓	
10.	Apakah anda tahu penyakit TB dapat kambuh kembali setelah dinyatakan sembuh?	✓	

No	Dukungan Keluarga	Ya	Tidak
1.	Apakah keluarga memberi motivasi kepada pasien untuk minum obat?		✓
2.	Apakah keluarga melarang pasien untuk berhubungan dengan teman atau orang lain selama sakit?	✓	
3.	Apakah keluarga mengetahui dan memberitahukan bahaya yang akan terjadi apabila pasien tidak rutin minum obat?		✓
4.	Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk minum obat secara teratur?	✓	
5.	Apakah keluarga menyempatkan waktu untuk menemani pasien berobat?		✓
6.	Apakah keluarga menjauhi dan membatasi interaksi dengan pasien?	✓	
7.	Apakah keluarga tetap mencintai dan memperhatikan keadaan pasien selama pasien sakit?	✓	
8.	Apakah keluarga menyediakan lingkungan yang tenang untuk pasien beristirahat?	✓	

9.	Apakah keluarga keberatan membiayai pengobatan pasien?		✓
10.	Apakah keluarga menyediakan fasilitas untuk keperluan pengobatan?	.	✓

No	Kepatuhan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda pernah terlambat dalam meminum obat?	✓	
2.	Apakah anda pernah terlambat tidak mengambil obat?		✓
3.	Apakah anda pernah terlambat memeriksakan dahak?	✓	
4.	Apakah anda pernah mengurangi atau berhenti minum obat tanpa memberi tahu dokter?	✓	
5.	Apakah anda kadang-kadang/lupa minum obat?		✓
6.	Ketika berpergian apakah kadang-kadang membawa obat?	✓	
7.	Apjika keadaan bertambah buruk karena obat, apakah berhenti minum obat	✓	
8.	Jika kondisi lebih baik, apakah berhenti minum oabt?	✓	

Lampiran 4. Rekapulasi Jawaban Responden Pengetahuan

No	Pertanyaan pengetahuan	Jawaban yang diharapkan	Jawaban responde benar	Jawaban responden salah	Total
1	Apakah anda tahu pengobatan penyakit TB memerlukan kepatuhan tinggi?	YA	19 (76.0 %)	6 (24.0 %)	25 (100%)
2	Apakah dengan minum obat secara teratur dan rutin penyakit TB dapat disembuhkan?	YA	18 (72.0 %)	7 (28.0 %)	25 (100%)
3	Apakah anda tahu merokok dan konsumsi minuman beralkohol dapat memperparah penyakit TB?	YA	19 (76.0 %)	6 (24.0 %)	25 (100%)
4	Apakah proses penyembuhan penyakit TB Paru selain pengobatan yang rutin juga perlu makanan yang bergizi?	YA	19 (76.0 %)	6 (24.0 %)	25 (100%)

5	Apakah anda tahu kuman TB tidak hanya mengenai paru, tetapi dapat menyerang organ lain?	YA	17 (68.0 %)	8 (32.0 %)	25 (100%)
6	Apakah pengobatan TB harus diselesaikan sampai pada waktu yang ditentukan?	YA	20 (80.0 %)	5 (20.0 %)	25 (100%)
7	Apakah penyakit TB hanya berkembang pada pemukiman yang tidak bersih dan padat saja?	TIDAK	20 (80.0%)	10 (40.0 %)	25 (100%)
8	Apakah jika mengalami sakit dada, sesak, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam, tidak nafsu makan dan penurunan berat badan merupakan gejala TB?	YA	20 (80.0 %)	5 (20.0 %)	25 (100%)

9	Apakah penyakit TB dapat menular melalui udara yang disebabkan percikan ludah, bersin, batuk, dll?	YA	20 (80.0 %)	5 (20.0 %)	25 (100%)
10	Apakah anda tahu penyakit TB dapat kambuh kembali setelah dinyatakan sembuh?	YA	20 (80.0 %)	5 (20.0 %)	25 (100%)

Lampiran 5. Rekapitulasi Jawaban Responden Peran Dukungan Keluarga

No	Pertanyaan Dukungan Keluarga	Jawaban yang diharapkan	Jawaban responde benar	Jawaban responden salah	Total
1	Apakah keluarga memberi motivasi kepada pasien untuk minum obat?	YA	19 (76.0%)	6 (24.0%)	25 (100%)
2	Apakah keluarga melarang pasien untuk berhubungan dengan teman atau orang lain selama sakit?	TIDAK	17 (68.0 %)	8 (32.0%)	25 (100%)
3	Apakah keluarga mengetahui dan memberitahukan bahaya yang akan terjadi apabila pasien tidak rutin minum obat?	YA	19 (76.0 %)	6 (24. 0%)	25 (100%)
4	Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk minum obat secara teratur?	YA	19 (76. 0 %)	6 (24.0%)	25 (100%)
5	Apakah keluarga menyempatkan waktu untuk menemani pasien berobat?	YA	19 (76.0 %)	6 (24.0%)	25 (100%)

6	Apakah keluarga menjauhi dan membatasi interaksi dengan pasien?	TIDAK	16 (64.0 %)	9 (36.0%)	25 (100%)
7	Apakah keluarga tetap mencintai dan memperhatikan keadaan pasien selama pasien sakit?	YA	20 (80.0 %)	5 (20.0%)	25 (100%)
8	Apakah keluarga menyediakan lingkungan yang tenang untuk pasien beristirahat?	YA	20 (80.0 %)	5 (20.0%)	25 (100%)
9	Apakah keluarga keberatan membiayai pengobatan pasien?	TIDAK	16 (64.0 %)	9 (36.0%)	25 (100%)
10	Apakah keluarga menyediakan fasilitas untuk keperluan pengobatan?	YA	20 (80. 0 %)	5 (20.0%)	25 (100%)

**Lampiran 6. Rekapitulasi Jawaban Responden Kepatuhan Minum Obat
Pasien Tuberkulosis**

No	Pertanyaan Kepatuhan	Jawaban yang diharapkan	Jawaban responde benar	Jawaban responden salah	Total
1	Apakah anda pernah terlambat dalam meminum obat?	TIDAK	22 (88.0 %)	3 (12.0 %)	25 (100%)
2	Apakah anda pernah terlambat tidak mengambil obat?	TIDAK	15 (60.0 %)	10 (40.0 %)	25 (100%)
3	Apakah anda pernah terlambat memeriksakan dahak?	TIDAK	19 (76.0 %)	6 (24.0 %)	25 (100%)
4	Apakah anda pernah mengurangi atau berhenti minum obat tanpa memberi tahu dokter?	TIDAK	21 (84.0 %)	4 (16.0 %)	25 (100%)
5	Apakah anda kadang-kadang/lupa minum obat?	TIDAK	18 (72.0 %)	7 (28.0 %)	25 (100%)
6	Ketika berpergian apakah kadang-kadang membawa obat?	YA	17 (68.0 %)	8 (32.0 %)	25 (100%)

7	Apjika keadaan bertambah buruk karena obat, apakah berhenti minum obat	YA	19 (76.0 %)	6 (24.0 %)	25 (100%)
8	Jika kondisi lebih baik, apakah berhenti minum oabt?	TIDAK	15 (60.0 %)	10 (40.0 %)	25 (100%)

Lampiran 7. Rekapitulasi Data Hasil Jawaban Responden

Variabel Pengetahuan

NO	PENGETAHUAN													
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	JML	PERSEN	KATEGORI	KODE
R1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5	50	Kurang	3
R3	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	40	Kurang	3
R4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	40	Kurang	3
R5	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	40	Kurang	3
R6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R8	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7	70	Cukup	2
R9	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	70	Cukup	2
R10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	40	Kurang	3
R11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9	90	Baik	1
R12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R13	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	40	Kurang	3
R14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R15	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	7	70	Cukup	2
R16	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90	Baik	1
R17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R18	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	50	Kurang	3

R19	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	4	40	Kurang	3
R20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R24	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	40	Kurang	3
R25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
Jml B	19	18	19	19	17	20	15	20	20	20	Rata-rata% kesimpulan 74.8 Baik			
% B	76.0	72.0	76.0	76.0	68.0	80.0	60.0	80.0	80.0	80.0				
Jml S	6	7	6	6	8	5	10	5	5	5				
% S	24.0	28.0	24.0	24.0	32.0	20.0	40.0	20.0	20.0	20.0				

Lampiran 8. Rekapitulasi Data Hasil Jawaban Responden Variabel Dukungan Keluarga

NO	DUKUNGAN KELUARGA													
	DK1	DK2	DK3	DK4	DK5	DK6	DK7	DK8	DK9	DK10	JML	PERSEN	KATEGORI	KODE
R1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4	40	Kurang	3
R3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	5	50	Kurang	3
R4	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	50	Kurang	3
R5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	90	Baik	1
R7	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	40	Kurang	3
R8	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90	Baik	1
R9	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	4	40	Kurang	3
R10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90	Baik	1
R11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R12	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	50	Kurang	3
R13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R14	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90	Baik	1
R15	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	40	Kurang	3
R16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R17	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	4	40	Kurang	3
R18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R20	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	5	50	Kurang	3

R21	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	40	Kurang	3
R22	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	5	50	Kurang	3
R23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
R25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Baik	1
Jml B	19	17	19	19	19	16	20	20	16	20	Rata-rata% kesimpulan 74.0 Baik			
% B	76.0	68.0	76.0	76.0	76.0	64.0	80.0	80.0	64.0	80.0				
Jml S	6	8	6	6	6	9	5	5	9	5				
% S	24.0	32.0	24.0	24.0	24.0	36.0	20.0	20.0	36.0	20.0				

Lampiran 9. Rekapitulasi Data Hasil Jawaban Responden Variabel Kepatuhan

NO	KEPATUHAN											
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	JML	PERSEN	KATEGORI	KODE
R1	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R2	1	1	0	1	1	0	0	0	4	50	Kurang	3
R3	1	0	1	1	0	0	0	1	4	50	Kurang	3
R4	1	1	0	1	0	0	1	0	4	50	Kurang	3
R5	1	0	1	1	0	0	0	0	3	37,5	Kurang	3
R6	1	1	1	1	1	1	1	0	7	87,5	Baik	1
R7	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R8	1	0	1	1	1	1	0	0	5	62,5	Cukup	2
R9	1	1	0	1	1	1	1	0	6	75	Cukup	2
R10	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R11	1	1	1	1	1	1	1	0	7	87,5	Baik	1

R12	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R13	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Baik	1
R14	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R15	1	1	1	0	0	0	0	0	3	37,5	Kurang	3
R16	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R17	0	1	0	0	1	1	1	0	4	50	Kurang	3
R18	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Baik	1
R19	0	1	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R20	0	1	0	1	1	0	1	0	4	50	Kurang	3
R21	1	1	1	0	0	0	0	1	4	50	Kurang	3
R22	1	1	0	0	0	0	1	1	4	50	Kurang	3
R23	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R24	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87,5	Baik	1
R25	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Baik	1
Jml B	22	15	19	21	18	17	19	15				
% B	88.0	60.0	76.0	84.0	72.0	68.0	76.0	60.0	Rata-rata% kesimpulan		73.0	Baik
Jml S	3	10	6	4	7	8	6	10				
% S	12.0	40.0	24.0	16.0	28.0	32.0	24.0	40.0				

Lampiran 10. Analisis Univariat Karakteristik Responden

Statistics

	PENGETAHUAN	DUKUNGAN_KELUARGA	KEPATUHAN_MINUM_OBAT
N Valid	25	25	25
Missing	0	0	0

Frequency Table

PENGETAHUAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	13	52.0	52.0	52.0
	Cukup	3	12.0	12.0	64.0
	Kurang	9	36.0	36.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

DUKUNGAN_KELUARGA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	14	56.0	56.0	56.0
	Kurang	11	44.0	44.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

KEPATUHAN_MINUM_OBAT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	14	56.0	56.0	56.0
	Cukup	2	8.0	8.0	64.0
	Kurang	9	36.0	36.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Lampiran 11. Analisis Bivariat

1. Pengetahuan*Kepatuhan Minum Obat.

Crosstab

		KEPATUHAN_MINUM_OBAT			
		Baik	Cukup	Kurang	Total
PENGETAHUAN	Baik	Count	9	0	4
		% of Total	36.0%	0.0%	16.0%
	Cukup	Count	0	2	1
		% of Total	0.0%	8.0%	4.0%
	Kurang	Count	5	0	4
		% of Total	20.0%	0.0%	16.0%
Total	Count	14	2	9	
	% of Total	56.0%	8.0%	36.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.036 ^a	4	.002
Likelihood Ratio	12.495	4	.014
Linear-by-Linear Association	.523	1	.470
N of Valid Cases	25		

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.

2. Dukungan Keluarga*Kepatuhan Minum Obat.

Crosstab

		KEPATUHAN_MINUM_OBAT				
		Baik	Cukup	Kurang	Total	
DUKUNGAN_KELUARGA	Baik	Count	12	1	1	14
		% of Total	48.0%	4.0%	4.0%	56.0%
	Kurang	Count	2	1	8	11
		% of Total	8.0%	4.0%	32.0%	44.0%
Total		Count	14	2	9	25
		% of Total	56.0%	8.0%	36.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.406 ^a	2	.002
Likelihood Ratio	13.762	2	.001
Linear-by-Linear Association	11.908	1	.001
N of Valid Cases	25		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .88.

Lampiran 12. Gambar Penelitian

No	Gambar	Keterangan
1.		Puskesmas Kupu
2.		Proses Pengambilan Data
3.		Proses Pengambilan Data

CURRICULUM VITAE



Nama	: Arum Sharfina
Tempat, Tanggal Lahir	: Bekasi, 31 Oktober 2002
Alamat	: Pelutan, RT.004/ RW.001, Pemalang
No. Hp	: 088225659313
Pendidikan	: SD : SD N Cikiwul 4 Bekasi SMP : SMP N 31 Bekasi SMK : SMK Texmaco Pemalang
Perguruan Tinggi	: Diploma III Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal
Judul TA	: Gambaran Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dalam Kepatuhan Minum Obat pasien Tuberkulosis di Puskesmas Kupu
Nama Orang Tua	
Ayah	: Yanto
Ibu	: Rohimah
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	
Ayah	: Pelutan, RT.004/ RW.001, Pemalang
Ibu	: Sugihwaras, RT.001/ RW.006, Pemalang