

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kesiediaan Membimbing TA Pembimbing I

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Rakhman, SE, S.Pd, M.Kom.
NIDN : 0623118301
NIPY : 05.016.291
Jabatan Struktural : Dosen Tetap
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing I pada Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama : Kherina Salsa Bila
NIM : 22040106
Program Studi : Diploma III Teknik Komputer

Judul TA : SISTEM PRESENSI SISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA PT. TOMIHONK NETWORK NUSANTARA
BERBASIS *WEBSITE*

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ka. Prodi DIII Teknik Komputer,



Ida Afriliana, ST, M.Kom.
NIDN 0624047703

Tegal, 11 April 2025

Dosen Pembimbing 1,

Arif Rakhman, SE, S.Pd, M.Kom.
NPY. 05.016.291

Lampiran 2 Surat Kesediaan Membimbing TA Pembimbing II

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Sutanto, S.Kom.,M.Tr.T.
NIDN : 0618058902
NIPY : 11.012.128
Jabatan Struktural : Subag Jaringan dan Server
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama : Kherina Salsa Bila
NIM : 22040106
Program Studi : Diploma III Teknik Komputer

Judul TA : SISTEM PRESENSI SISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA PT. TOMIHONK NETWORK NUSANTARA
BERBASIS *WEBSITE*

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 11 April 2025

Mengetahui

Ka. Prodi DIII Teknik Komputer,



Ida Afriliana, ST, M.Kom.
NIDN 0624047703

Dosen Pembimbing II,

Achmad Sutanto, S.Kom.,M.Tr.T.
NIPY. 11.012.128

Lampiran 1 Source Code

1. Source Code Siswa

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Siswa extends CI_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('M_Siswa', 'siswa'); // Pastikan model sudah
        sesuai
    }
    public function index()
    {
        $siswa = $this->siswa->getAllSiswa();
        $data = [
            'title' => 'Data Siswa',
            'page' => 'siswa/v_siswa', // Path ke view data siswa
            'siswa' => $siswa
        ];
        $this->load->view('index', $data);
    }
    public function add()
    {
        $data = [
            'title' => 'Tambah Siswa',
            'page' => 'siswa/v_addSiswa' // Path ke view tambah siswa
        ];
        $this->load->view('index', $data);
    }
    <?php
    public function edit($id)
    {
        $siswa = $this->siswa->getSiswa($id);

        $data = [
            'title' => 'Edit Siswa',
            'page' => 'siswa/v_editSiswa',
            'siswa' => $siswa
        ];

        $this->load->view('index', $data);
    }

    public function delete($id)
    {
        $delete = $this->siswa->delete($id);

        if ($delete) {
            $this->session->set_flashdata('sukses', 'Data berhasil
dihapus');
            redirect($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'refresh');
        } else {
```

```

        ;
        redirect($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'refresh');
    }
}

```

2. Source Code M_Login

```

<?php

defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class M_Login extends CI_Model
{
    public function cekLogin($username, $password)
    {
        $this->db->where('username', $username);
        $this->db->where('role', 1);

        $data = $this->db->get('user')->row();

        if ($data) {
            if (password_verify($password, $data->password)) {
                $login = array(
                    'is_logged_in' => true,
                    'data'         => $data,
                );
                if ($login) {
                    $this->session->set_userdata('user_login',
$login);
                    return 'sukses';
                }
            } else {
                return 'Password Salah';
            }
        } else {
            return 'Username tidak terdaftar';
        }
    }

    public function getUserByUsername($username)
    {
        $this->db->where('username', $username);
        return $this->db->get('user')->row();
    }
}

```

3. Source Code Index.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

```

```

<title><?php echo $title; ?></title>
<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link rel="stylesheet"
      href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+P
ro:300,400,400i,700&display=fallback">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/');
?>plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/');
?>dist/css/adminlte.min.css">
<!-- overlayScrollbars -->
<link rel="stylesheet"
      href="<?php echo base_url('assets/');
?>plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css">
<!-- Datatables -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/');
?>plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="<?php echo base_url('assets/'); ?>plugins/datatables-
responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
<!-- jQuery -->
<script src="<?php echo base_url('assets/');
?>plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="<?php echo base_url('assets/'); ?>plugins/jquery-
ui/jquery-ui.min.js"></script>

<!-- Custom CSS for Active Menu -->
<style>
    .nav-item.active>.nav-link {
        background-color: #007bff;
        /* Warna biru */
        color: white;
        /* Warna teks putih */
    }
</style>
</head>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
    <div class="wrapper">
        <!-- Preloader -->
        <!-- Navbar -->
        <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white
navbar-light">
            <!-- Left navbar links -->
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" data-widget="pushmenu"
href="#" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
                </li>
            </ul>
            <!-- Right navbar links -->
            <ul class="navbar-nav ml-auto">
            </ul>
        </nav>
        <!-- /.navbar -->

```

```

        <!-- Main Sidebar Container -->
        <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-
4">
            <!-- Brand Logo -->
            <a href="index3.html" class="brand-link">
                
                <span class="brand-text font-weight-light">PT.
TOMIHONK </span>
            </a>
            <!-- Sidebar -->
            <!-- Sidebar -->
            <div class="sidebar">
                <!-- Sidebar user panel (optional) -->
                <div class="user-panel mt-1 pb-1 mb-1 d-flex">
                    <div class="image">
                        <div class="image">
                            
                        </div>
                    </div>
                    <div class="info">
                        <a href="<?= base_url('user/profile'); ?>"
class="d-block text-white">
                            <?= $this->session->userdata('nama') ??
'User'; ?>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            <!-- Sidebar Menu -->
            <nav class="mt-2">
                <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-
column" data-widget="treeview" role="menu"
                data-accordion="false">
                    <li class="nav-item">
                        <a href="<?php echo base_url('admin');
?>" class="nav-link">
                            <i class="nav-icon fas fa-
home"></i>
                            <p>Dashboard</p>
                        </a>

                        <?php
                        $uri = $this->uri->segment(2); //
karena base_url/datamaster/siswa misalnya
                        $isDataMaster = in_array($uri,
                        ['siswa', 'jadwal']);
                        ?>

                        <li class="nav-item <?= $isDataMaster ?
'menu-open' : '' ?>">
                            <a href="#" class="nav-link <?=
$isDataMaster ? 'active' : '' ?>">

```

```

<i class="nav-icon fas fa-database"></i>
<p>
Data Master
<i class="right fas fa-angle-left"></i>
    </p>
    </a>
    <ul class="nav nav-treeview"
style="padding-left: 20px;">
        <li class="nav-item">
            <a href="<?=
base_url('datamaster/siswa'); ?>" class="nav-link <?= $uri ==
'siswa' ? 'active' : '' ?>">
                <i class="nav-icon fas fa-
user-graduate"></i>
                <p>Data Siswa PKL</p>
            </a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="<?=
base_url('datamaster/jadwal'); ?>" class="nav-link <?= $uri ==
'jadwal' ? 'active' : '' ?>">
                <i class="nav-icon fas fa-
calendar-alt"></i>
                <p>Jadwal Presensi</p>
            </a>
        </li>
    </ul>
</li>

    <li class="nav-item">
        <a href="<?= base_url('libur'); ?>"
class="nav-link">
            <i class="nav-icon fas fa-calendar-
times"></i> <!-- Ikon hari libur -->
            <p>Hari Libur</p>
        </a>
    </li>

    <li class="nav-item">
        <a href="<?= base_url('absensi/izin'); ?>"
class="nav-link">
            <i class="nav-icon fas fa-user-clock"></i> <!-- Ikon izin -->
            <p>Data Izin</p>
        </a>
    </li>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo
base_url('absensi'); ?>" class="nav-link">
            <i class="nav-icon fas fa-
clipboard-check"></i> <!-- Ikon kalender -->
            <p>Data Kehadiran</p>
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo
base_url('laporan'); ?>" class="nav-link">

```

```

                                <i class="nav-icon fas fa-chart-
line"></i> <!-- Ikon dokumen -->
                                <p>Laporan Kehadiran</p>
                                </a>
                                </li>
                                <li class="nav-item">
                                    <a href="<?php echo
base_url('absensiqr'); ?>" class="nav-link">
                                        <i class="nav-icon fas fa-solid fa-
qrcode"></i>
                                        <p>QR Code</p>
                                    </a>
                                </li>
                                <!-- Logout Menu -->
                                </li>
                                <li class="nav-item">
                                    <a class="nav-link" href="<? =
base_url('login/logout'); ?>"
                                        onclick="return confirm('Apakah
Anda yakin ingin keluar dari halaman ini?');">
                                        <i class="nav-icon fas fa-sign-out-
alt"></i>
                                        <p>Logout</p>
                                    </a>
                                </li>
                                </a>
                                </li>
                                </a>
                                </li>
                            </ul>
                        </nav>
                        <!-- /.sidebar-menu -->
                    </div>
                    <!-- /.sidebar -->
                </aside>
                <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
                <?php $this->load->view($page); ?>
                <!-- /.content-wrapper -->
                <footer class="main-footer d-flex justify-content-between
align-items-center">
                    <strong>© PresensiQR x Program Studi D3 Teknik Komputer
/ Poltek Harber 2025</strong>
                    
                </footer>

                <!-- Control Sidebar -->
                <aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
                    <!-- Control sidebar content goes here -->
                </aside>
                <!-- /.control-sidebar -->
            </div>
            <!-- ./wrapper -->

            <!-- Bootstrap 4 -->

```

```

        <script src="<?php echo base_url('assets/');
?>plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <!-- overlayScrollbars -->
        <script
            src="<?php echo base_url('assets/');
?>plugins/overlayScrollbars/js/jquery.overlayScrollbars.min.js"></s
cript>
        <!-- AdminLTE App -->
        <script src="<?php echo base_url('assets/');
?>dist/js/adminlte.js"></script>
        <!-- DataTables & Plugins -->
        <script src="<?= base_url('assets/');
?>plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
        <script src="<?= base_url('assets/'); ?>plugins/datatables-
bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
        <script src="<?= base_url('assets/'); ?>plugins/datatables-
responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
        <script src="<?= base_url('assets/'); ?>plugins/datatables-
responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>

        <script>
            $(function() {
                $('#example1').DataTable({
                    "paging": true,
                    "lengthChange": true,
                    "searching": true,
                    "ordering": true,
                    "info": true,
                    "autoWidth": true,
                    "responsive": true,
                });
            });
        </script>
    </body>
</html>

```

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

