

A. SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING 1

A. SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING 1

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Afriliana.ST, M.Kom
NIDN : 0624047703
NIPY : 12.013.168
Jabatan Struktural : Ka. Prodi DIII Teknik Komputer
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing I pada Tugas Akhir mahasiswa berikut :

Nama : Lu'luatun Khasanah
NIM : 21041079
Program Studi : DIII Teknik Komputer

Judul TA : PEMBUATAN APLIKASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB
PADA NEGERI PURBASANA 01

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal , 24 Maret 2024

Mengetahui,
Ka Prodi DIII Teknik Komputer



Ida Afriliana.ST, M.Kom
NIPY. 12.013.168

Dosen Pembimbing I,

Ida Afriliana.ST, M.Kom
NIPY. 12.013.168

B. SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING 2

B. SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING 2

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Basit, S.Kom., MT
NIDN : 0608129106
NIPY : 01.015.098
Jabatan Struktural : Sekretaris Prodi. DIII Teknik Komputer
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas Akhir mahasiswa berikut :

Nama : Lu'luatun Khasanah
NIM : 21041079
Program Studi : DIII Teknik Komputer

Judul TA : PEMBUATAN APLIKASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB
PADA NEGERI PURBASANA 01

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 7 Maret 2024

Mengetahui,
Ka. Prodi DIII Teknik Komputer



Ida Afriliana, S.T., M.Kom
NIPY. 12.013.168


Dosen Pembimbing II,


Abdul Basit, S.Kom., MT
NIPY. 01.015.098

C. LOLOS KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 5







D. Tampilan Halaman Login

```
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed'); ?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title><?php echo $title_web; ?></title>

    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->

    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">

    <!-- Bootstrap 3.3.7 -->

    <link rel="shortcut icon" href="" />

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets_style/assets/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.c
ss'); ?>">

    <!-- Font Awesome -->

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets_style/assets/bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css'); ?>">

    <!-- Ionicons -->

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets_style/assets/bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css');
?>">

    <!-- Theme style -->

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets_style/assets/dist/css/AdminLTE.min.css'); ?>">

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets_style/assets/dist/css/responsive/login.css'); ?>">
```

```
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
```

```
<!--[if lt IE 9]>
```

```
<script  
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
```

```
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
<!-- Google Font -->
```

```
<link rel="stylesheet"  
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic">
```

```
<style type="text/css">
```

```
.active {  
    background-color: #4CAF50 !important;  
    color: white;  
}
```

```
/* .inactive {  
    background: red;  
    color: white;  
} */
```

```
.navbar-inverse {  
    background-color: #333;  
}
```

```
.text-stroke {
```

```

/* Prefix required. Even Firefox only supports the -webkit- prefix */
-webkit-text-stroke-width: 0.5px;
-webkit-text-stroke-color: black;

}

.navbar-color {
  color: #fff;
}

.login-page {
  overflow-y: hidden;
  background: url('assets_style/image/white1.jpg') no-repeat;
  background-size: 100%;
}

blink,
.blink {
  animation: blinker 3s linear infinite;
}

@keyframes blinker {
  50% {
    opacity: 0;
  }
}

```



```

        .login-logo {
            font-size: 30px;
        }
    }

    .login-logo {
        font-size: 30px;
    }
}

</style>

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="<?php echo
base_url('assets_style/image/dataku.png'); ?>">

</head>

<body class="hold-transition login-page">

    <div class="login-box">

        <br />

        <div class="login-logo">

            <a href="index.php" class="text-stroke" style="color: yellow;"><b>Sistem
Informasi</b> <br /><b>Perpustakaan</b></a>

        </div>

        <div id="tampilalert"></div>

        <!-- /.login-logo -->

        <div class="login-box-body" style="border:2px solid #226bbf;">

            <p class="login-box-msg" style="font-size:16px;"></p>

            <form action="<?= base_url('login/auth'); ?>" method="POST">

                <div class="form-group has-feedback">

                    <div class="btn-group btn-group-justified" role="group" aria-label="...">

```

```

        <div class="btn-group" role="group">
            <button type="button" value="petugas" class="active btn_level btn btn-
default">Petugas</button>
        </div>

        <div class="btn-group" role="group">
            <button type="button" value="anggota" class="inactive btn_level btn
btn-default">Anggota</button>
        </div>
    </div>
</div>

<input type="hidden" name="level" id="level" value="petugas">
<div class="form-group has-feedback">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Username"
id="user" name="user" required="required" autocomplete="off">
    <span class="glyphicon glyphicon-user form-control-feedback"></span>
</div>

<div class="form-group has-feedback">
    <input type="password" class="form-control" placeholder="Password"
id="pass" name="pass" required="required" autocomplete="off">
    <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-feedback"></span>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-xs-8">

        </div>

        <div class="col-xs-4">
            <button type="submit" id="loding" class="btn btn-primary btn-block btn-
flat">Sign In</button>
            <div id="loadingcuy"></div>
        </div>
    </div>

```

```

        <!-- /.col -->

    </div>

</form>

</div>

<!-- /.login-box-body -->

<br />

<footer>

    <div class="login-box-body text-center bg-blue">

        <a style="color: yellow;"> Copyright &copy; SDN PURBASANA 01

        <br>

        <a style="color: yellow;"> DESA PURBASANA - TARUB </a>

    </div>

</footer>

</div>

<!-- /.login-box -->

<!-- Response Ajax -->

<div id="tampilkan"></div>

<!-- jQuery 3 -->

<script src="<?php echo
base_url('assets_style/assets/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js');
?>"></script>

<!-- Bootstrap 3.3.7 -->

<script src="<?php echo
base_url('assets_style/assets/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js'
); ?>"></script>

<script>

$(document).ready(function() {

    $('.btn_level').click(function() {

        $('.btn_level').removeClass('active').addClass('inactive');

```

```
$(this).removeClass('inactive').addClass('active');
```

```
let level = $(this).val();
```

```
$('#level').val(level);
```

```
});
```

```
})
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
var screenWidth = screen.width;
```

```
var screenHeight = screen.height;
```

```
document.cookie = "width=" + screenWidth;
```

```
document.cookie = "height=" + screenHeight;
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Pemanggilan halaman login

```
<?php
```

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
```

```
class Login extends CI_Controller
```

```
{
```

```
function __construct()
```

```
{
```

```

parent::__construct();

//validasi jika user belum login
$this->data['CI'] = &get_instance();
$this->load->helper(array('form', 'url'));
$this->load->model('M_login');
}

/**
 * Index Page for this controller.
 *
 * Maps to the following URL
 *      http://example.com/index.php/welcome
 *  - or -
 *      http://example.com/index.php/welcome/index
 *  - or -
 * Since this controller is set as the default controller in
 * config/routes.php, it's displayed at http://example.com/
 *
 * So any other public methods not prefixed with an underscore will
 * map to /index.php/welcome/<method_name>
 * @see https://codeigniter.com/user_guide/general/urls.html
 */

public function index()
{
    $this->data['title_web'] = 'Login | Sistem Informasi Perpustakaan';
    $this->load->view('login_view', $this->data);
}

public function auth()

```

```

{
    $user = htmlspecialchars($this->input->post('user', TRUE), ENT_QUOTES);

    $pass = htmlspecialchars($this->input->post('pass', TRUE),
ENT_QUOTES);

    $level = htmlspecialchars($this->input->post('level', TRUE),
ENT_QUOTES);

    // login petugas

    if ($level == "petugas") {
        // auth

        $proses_login = $this->db->query("SELECT * FROM tbl_login WHERE
user='$user' AND pass = md5('$pass')");

        $row = $proses_login->num_rows();
        if ($row > 0) {
            $hasil_login = $proses_login->row_array();

            // create session

            $this->session->set_userdata('masuk_perpus', TRUE);
            $this->session->set_userdata('level', $hasil_login['level']);
            $this->session->set_userdata('ses_id', $hasil_login['id_login']);
            $this->session->set_userdata('anggota_id', $hasil_login['anggota_id']);

            echo '<script>window.location="" . base_url() . 'dashboard';</script>';
        } else {

            echo '<script>alert("Login Gagal, Periksa Kembali Username dan
Password Anda");'

```

```

        window.location="" . base_url() . "</script>";
    }
} else {
    // auth

    $proses_login = $this->db->query("SELECT * FROM tbl_siswa WHERE
kode_anggota='$user' AND kode_anggota = '$pass'");

    $row = $proses_login->num_rows();
    if ($row > 0) {
        $hasil_login = $proses_login->row_array();

        // // create session

        $this->session->set_userdata('masuk_perpus_digital', TRUE);
        $this->session->set_userdata('level', $hasil_login['level']);
        $this->session->set_userdata('ses_dig_id', $hasil_login['id_siswa']);
        $this->session->set_userdata('kode_anggota',
$hasil_login['kode_anggota']);
        $this->session->set_userdata('nama', $hasil_login['nama']);
        $tanggal = date("Y-m-d");

        $kehadiran = $this->db->query("SELECT * FROM tbl_kehadiran
WHERE siswa_id = ". $hasil_login['id_siswa']. " AND tgl_kehadiran = ".
$tanggal . "");
        $rowKehadiran = $kehadiran->num_rows();

        if($rowKehadiran == 0){
            $data = array(
                'id_kehadiran' => "",
                'tgl_kehadiran' => date("Y-m-d"),
                'siswa_id' => $hasil_login['id_siswa']
            );
        }
    }
}

```

```

        );

        $this->db->insert('tbl_kehadiran', $data);
    }

    echo '<script>>window.location="" . base_url() .
Dashboard_siswa"</script>';
    } else {

        echo '<script>alert("Login Gagal, Periksa Kembali Username dan
Password Anda");
        window.location="" . base_url() . ""</script>';
    }
}

public function logout()
{

    $this->session->sess_destroy();
    echo '<script>>window.location="" . base_url() . ""</script>';
}
}

```

Halaman Menu

```

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');?>
<!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->

```



```

<section class="sidebar">

    <!-- Sidebar user panel -->

    <div class="user-panel">

        <div class="pull-left image">

            <?php

                $d = $this->db->query("SELECT * FROM tbl_login WHERE
id_login='$idbo'")->row();

                if(isset($d->foto)){

                    ?>

                    <br/>

                    <?php }else{?>

                        <!--<img src="" alt="#" class="user-image" style="border:2px solid
#fff;"/>-->

                        <i class="fa fa-user fa-4x" style="color:#fff;"></i>

                        <?php }?>

                    </div>

                    <div class="pull-left info" style="margin-top: 5px;">

                        <p><?php echo $d->nama;?></p>

                        <p><?= $d->level;?>

                        </p>

                        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> Online</a>

                    </div>

                    <br/>

                    <br/>

                    <br/>

                    <br/>

```

```

        </div>

<ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">
    <?php if($this->session->userdata('level') == 'Petugas'){?>
        <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li>
        <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'dashboard'){ echo
'active';}?>">
            <a href="<?php echo base_url('dashboard');?>">
                <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Dashboard</span>
            </a>
        </li>
        <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'kehadiran'){ echo
'active';}?>">
            <a href="<?php echo base_url('kehadiran');?>">
                <i class="fa fa-calendar"></i> <span>Kehadiran</span>
            </a>
        </li>
        <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'kehadiran/jumlah'){ echo
'active';}?>">
            <a href="<?php echo base_url('kehadiran/jumlah');?>">
                <i class="fa fa-calendar"></i> <span>Jumlah Kehadiran</span>
            </a>
        </li>
        <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'user'){ echo 'active';}?>
            <?php if($this->uri->uri_string() == 'user/tambah'){ echo 'active';}?>
            <?php if($this->uri->uri_string() == 'user/edit/'.$this->uri-
>segment('3')){ echo 'active';}?>">
            <a href="<?php echo base_url('user');?>" class="cursor">
                <i class="fa fa-user"></i> <span>Daftar Data Siswa</span></a>

```

```

        </li>

        <li class="treeview <?php if($this->uri->uri_string() ==
'data/kategori'){ echo 'active';}?>

            <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/rak'){
echo 'active';}?>

            <?php if($this->uri->uri_string() == 'data'){ echo
'active';}?>

            <?php if($this->uri->uri_string() ==
'data/bukutambah'){ echo 'active';}?>

            <?php if($this->uri->uri_string() ==
'data/bukudetail/'.$this->uri->segment('3')){ echo 'active';}?>

            <?php if($this->uri->uri_string() ==
'data/bukuedit/'.$this->uri->segment('3')){ echo 'active';}?>">

            <a href="#">

                <i class="fa fa-pencil-square"></i>

                <span>Data Buku</span>

                <span class="pull-right-container">

                    <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>

                </span>

            </a>

            <ul class="treeview-menu">

                <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'data'){ echo
'active';}?>

                    <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukutambah'){ echo
'active';}?>

                    <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukudetail/'.$this->uri-
>segment('3')){ echo 'active';}?>

                    <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukuedit/'.$this->uri-
>segment('3')){ echo 'active';}?>">

                        <a href="<?php echo base_url("data");?>" class="cursor">

                            <span class="fa fa-book"></span> Buku

```

```

        </a>

    </li>

    <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukudigital'){
echo 'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukutambah'){ echo
'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukudetail/'.$this->uri-
>segment('3')){ echo 'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/bukuedit/'.$this->uri-
>segment('3')){ echo 'active';}}?>"

        <a href="<?php echo base_url("data/bukudigital");?>"
class="cursor">

            <span class="fa fa-book"></span> Buku Digital

        </a>

    </li>

    <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/jumlah'){ echo
'active';}}?>">

        <a href="<?php echo base_url("data/jumlah");?>" class="cursor">

            <span class="fa fa-book"></span> Jumlah Buku

        </a>

    </li>

    <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/kategori'){ echo
'active';}}?>">

        <a href="<?php echo base_url("data/kategori");?>"
class="cursor">

            <span class="fa fa-tags"></span> Kategori Buku

        </a>

```

```

        </li>

        <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'data/rak'){ echo
'active';}}?>">

            <a href="<?php echo base_url("data/rak");?>" class="cursor">

                <span class="fa fa-list"></span> Rak Buku

            </a>

        </li>

    </ul>

</li>

<li class="treeview
    <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi'){ echo 'active';}}?>
    <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/kembali'){ echo
'active';}}?>
    <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/digital'){ echo
'active';}}?>
    <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/pinjam'){ echo
'active';}}?>
    <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/detailpinjam/' . $this->uri-
>segment('3')){ echo 'active';}}?>
    <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/kembalipinjam/' . $this-
>uri->segment('3')){ echo 'active';}}?>">
        <a href="#">

            <i class="fa fa-exchange"></i>

            <span>Transaksi Buku</span>

            <span class="pull-right-container">

                <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>

            </span>

        </a>

    <ul class="treeview-menu">

```

```

        <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi'){ echo
'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/pinjam'){ echo
'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() ==
'transaksi/kembalipinjam/'. $this->uri->segment('3')){ echo 'active';}}?>">
        <a href="<?php echo base_url("transaksi");?>" class="cursor">
        <span class="fa fa-upload"></span> Peminjaman

        </a>
    </li>

    <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/kembali'){
echo 'active';}}?>">
        <a href="<?php echo base_url("transaksi/kembali");?>"
class="cursor">
        <span class="fa fa-download"></span> Pengembalian
        </a>
    </li>

    <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/digital'){
echo 'active';}}?>">
        <a href="<?php echo base_url("transaksi/digital");?>"
class="cursor">
        <span class="fa fa-book"></span> Buku Digital
        </a>
    </li>
</ul>
</li>

    <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'transaksi/denda'){ echo
'active';}}?>">
        <a href="<?php echo base_url("transaksi/denda");?>" class="cursor">

```

```

        <i class="fa fa-money"></i> <span>Denda</span>

    </a>

</li>

<li class="treeview <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat'){ echo
'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() ==
'alat/alattambah'){ echo 'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() ==
'alat/alatdetail/'.$this->uri->segment('3')){ echo 'active';}}?>

        <?php if($this->uri->uri_string() ==
'alat/alatedit/'.$this->uri->segment('3')){ echo 'active';}}?>">
        <a href="#">
            <i class="fa fa-pencil-square"></i>
            <span>Data Siswa</span>
            <span class="pull-right-container">
                <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
            </span>
        </a>

        <ul class="treeview-menu">

            <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat/data1'){ echo
'active';}}?>">
                <a href="<?php echo base_url("alat/data1");?>" class="cursor">
                    <span class="fa fa-tags"></span> Data Kelas 1

                </a>

            </li>

            <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat/data2'){ echo
'active';}}?>">

```

```

        <a href="<?php echo base_url("alat/data2");?>" class="cursor">
            <span class="fa fa-tags"></span> Data Kelas 2

        </a>
    </li>
    <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat/data3'){ echo
'active';}?>">
        <a href="<?php echo base_url("alat/data3");?>" class="cursor">
            <span class="fa fa-tags"></span> Data Kelas 3

        </a>
    </li>
    <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat/data4'){ echo
'active';}?>">
        <a href="<?php echo base_url("alat/data4");?>" class="cursor">
            <span class="fa fa-tags"></span> Data Kelas 4

        </a>
    </li>
    <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat/data5'){ echo
'active';}?>">
        <a href="<?php echo base_url("alat/data5");?>" class="cursor">
            <span class="fa fa-tags"></span> Data Kelas 5

        </a>
    </li>
    <li class=" <?php if($this->uri->uri_string() == 'alat/data6'){ echo
'active';}?>">
        <a href="<?php echo base_url("alat/data6");?>" class="cursor">
            <span class="fa fa-tags"></span> Data Kelas 6

```



```

        </a>
    </li>

</ul>
</li>
<li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'tentang'){ echo
'active';}}?>">
    <a href="<?php echo base_url('tentang');?>">
        <i class="fa fa-info-circle"></i> <span>Tentang Kami</span>
    </a>
</li>

<?php }?>
<?php if($this->session->userdata('level') == 'Anggota'){?>
    <li class="header">MAIN NAVIGATION</li>
    <li class="<?php if($this->uri->uri_string() == 'Dashboard'){ echo
'active';}}?>">
        <a href="<?php echo base_url('Dashboard');?>">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Dashboard</span>
        </a>
    </li>

        <li class="<?php if($this->uri->uri_string() ==
'transaksi'){ echo 'active';}}?>">
            <a href="<?php echo
base_url("transaksi");?>" class="cursor">
                <i class="fa fa-upload"></i>
            <span>Data Peminjaman </span>
        </a>
    </li>

```

```

<li class="<?php if($this->uri->uri_string() ==
'transaksi/kembali'){ echo 'active';}?>">
    <a href="<?php echo
base_url("transaksi/kembali");?>" class="cursor">
        <i class="fa fa-upload"></i>
<span>Data Pengambilan</span>
    </a>
</li>
<li class="<?php if($this->uri->uri_string() ==
'data'){ echo 'active';}?>">
    <?php if($this->uri->uri_string() ==
'data/bukudetail/'.$this->uri->segment('3')){ echo 'active';}?>"
    <a href="<?php echo base_url("data");?>"
class="cursor">
        <i class="fa fa-search"></i>
<span>Cari Buku</span>
    </a>
</li>
<li class="<?php if($this->uri->uri_string() ==
'user/edit/'.$this->uri->segment('3')){ echo 'active';}?>">
    <a href="<?php echo
base_url('user/edit/'.$this->session->userdata('ses_id'));?>" class="cursor">
        <i class="fa fa-user"></i>
<span>Data Anggota</span>
    </a>
</li>
<li class="">
    <a href="<?php echo
base_url('user/detail/'.$this->session->userdata('ses_id'));?>" target="_blank"
class="cursor">
        <i class="fa fa-print"></i>
<span>Cetak kartu Anggota</span>
    </a>

```

```
        </li>
    <?php }?>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
<br/>
<br/>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
```

E. Dokumentasi Kegiatan Kampus Mengajar











